

جدول اشتال تیرآهن CPE

W_{xb} cm ³	I_{xb} cm ⁴	F_b cm ²	W_{xa} cm ³	I_{xa} cm ⁴	G kg/m (per 1,0h)	F_a cm ²	t mm	s mm	H mm	h mm	Cast IPE
۳۱,۶	۱۸۹	۶,۱۲	۳۴,۳	۲۰,۶	۰,۷۱۸	۹,۱۶	۵,۲	۳,۸	۱۲۰	۸۰	۱۲۰
۵۳,۷	۴۰۳	۸,۲۵	۵۸,۲	۴۳۷	۱,۲۱	۱۲,۴	۵,۷	۴,۱	۱۵۰	۱۰۰	۱۵۰
۸۲,۸	۷۴۶	۱۰,۶	۸۹,۹	۸۰۹	۱,۸۶	۱۵,۸	۶,۳	۴,۴	۱۸۰	۱۲۰	۱۸۰
۱۲۱	۱۲۷۰	۱۳,۱	۱۳۱	۱۳۷۰	۲,۷	۱۹,۷	۶,۹	۴,۷	۲۱۰	۱۴۰	۲۱۰
۱۶۹	۲۰۳۰	۱۶,۱	۱۸۴	۲۲۰۰	۳,۷۸	۲۴,۱	۷,۴	۵	۲۴۰	۱۶۰	۲۴۰
۲۲۸	۳۰۷۰	۱۹,۱	۲۴۷	۳۳۳۰	۵,۰۶	۲۸,۷	۸	۵,۳	۲۷۰	۱۸۰	۲۷۰
۳۰۲	۴۵۴۰	۲۲,۹	۳۲۷	۴۹۱۰	۶,۷	۳۴,۱	۸,۵	۵,۶	۳۰۰	۲۰۰	۳۰۰
۳۹۲	۶۴۶۰	۲۶,۹	۴۲۳	۶۹۹۰	۸,۶۳	۳۹,۹	۹,۲	۵,۹	۳۳۰	۲۲۰	۳۳۰
۵۰۴	۹۰۷۰	۳۱,۷	۵۴۴	۹۷۹۰	۱۱	۴۶,۵	۹,۸	۶,۲	۳۶۰	۲۴۰	۳۶۰
۶۶۵	۱۳۴۷۰	۳۷	۷۱۹	۱۴۵۵۰	۱۴,۶	۵۴,۸	۱۰,۲	۶,۶	۴۰۵	۲۷۰	۴۰۵
۸۶۳	۱۹۴۱۰	۴۳,۲	۹۳۴	۲۱۰۱۰	۱۹	۶۴,۵	۱۰,۷	۷,۱	۴۵۰	۳۰۰	۴۵۰
۱۱۰۰	۲۷۳۳۰	۵۰,۲	۱۲۰۰	۲۹۵۸۰	۲۴,۳	۷۵	۱۱,۵	۷,۵	۴۹۵	۳۳۰	۴۹۵
۱۴۰۰	۳۷۷۸۰	۵۸,۳	۱۵۱۰	۴۰۸۹۰	۳۰,۸	۸۷,۱	۱۲,۷	۸	۵۴۰	۳۶۰	۵۴۰
۱۷۹۰	۵۳۷۰۰	۶۷,۳	۱۹۴۰	۵۸۲۹۰	۳۹,۷	۱۰۲	۱۳,۵	۸,۶	۶۰۰	۴۰۰	۶۰۰
۲۳۲۰	۷۸۲۹۰	۷۷,۷	۲۵۳۰	۸۵۴۳۰	۵۲,۲	۱۲۰	۱۴,۶	۹,۴	۶۷۵	۴۵۰	۶۷۵
۲۹۸۰	۱۱۱۸۰۰	۹۰,۵	۳۲۶۰	۱۲۲۴۰۰	۶۸,۲	۱۴۲	۱۶	۱۰,۲	۷۵۰	۵۰۰	۷۵۰
۳۷۷۰	۱۵۵۷۰۰	۱۰۳	۴۱۵۰	۱۷۱۱۰۰	۸۶,۶	۱۶۵	۱۷,۲	۱۱,۱	۸۲۵	۵۵۰	۸۲۵
۴۷۵۰	۲۱۳۷۰۰	۱۲۰	۵۲۳۰	۲۳۵۳۰۰	۱۱۰	۱۹۲	۱۹	۱۲	۹۰۰	۶۰۰	۹۰۰