

شرکت ذوب آهن بیستون

معرفی شرکت ذوب آهن بیستون

پایگاه خبری تحلیل فولاد مرکز آهن

اصفهان - خیابان امام خمینی - چهار راه شریف - مجتمع الماس - طبقه ۵ - واحد ۵۱۵ | مرکز آهن

شرکت ذوب آهن بیستون



معرفی شرکت ذوب آهن بیستون

شرکت مجتمع ذوب آهن بیستون از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در زمینه تولید انواع شمش فولادی و آهن اسفنجی آغاز نمود. از مهمترین اهداف این شرکت می توان به توسعه اشتغال زایی در منطقه، تامین بخشی از شمش مورد نیاز کارخانجات نورد در منطقه و توسعه اشتغال زایی در سایر مناطق و کارخانجات تولیدی در صنایع زیردستی اشاره کرد. این واحد تولیدی فعالیت خود را با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن شمش فولادی؛ ۱۵۰ هزار تن آهن اسفنجی و ۱۲ مگاوات برق آغاز نمود و هم اکنون با حدود ۶۰۰ نیروی کار در جهت تکمیل پروژه های مورد نظر خود می کوشد. شمش تولیدی مجتمع ذوب آهن بیستون به عنوان ماده اولیه در واحد نورد مورد استفاده قرار می گیرد. این واحد تولیدی با همت گروه صنعتی بازرگانی شکری تاسیس گردید و در حال حاضر فاز اول این مجتمع با تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن شمش فولادی؛ ۱۵۰ هزار تن آهن اسفنجی و ۳۰ مگاوات برق به یکی از بزرگ ترین کارخانجات تامین مواد اولیه تبدیل گشته است.

پروژه های این شرکت شامل ۴ مرحله زیر می باشد

فرآوری قراضه آهن: در این مرحله جهت صرفه جویی در انرژی و جلوگیری از اتلاف آن این کارخانه اقدام به تبدیل قراضه های گوناگون به قراضه های با کیفیت و چگالی بالا جهت استفاده در کوره های القایی نموده است.

شمش فولادی: محصول تولیدی شرکت ذوب آهن بیستون به صورت بیلت فولادی در ابعاد ۲۰۰*۲۰۰ و ۱۵۰*۱۵۰ و ۱۳۰*۱۳۰ و به طول های دلخواه ۱ تا ۱۲ متری می باشد. فولادهای تولیدی در دو نوع ساختمانی و آلیاژی و به صورت ST۳۷، SP۵، SP۴، SP۳ و ST۵۲ می باشد.

آهن اسفنجی: این محصول از احیای مستقیم سنگ آهن در کارخانه تولید می گردد و دارای عیار ۸۴ تا ۹۵ درصد می باشد. در این واحد تولیدی جهت بهبود کیفیت این محصول از گندله استفاده می گردد. آهن اسفنجی منبع قابل توجهی جهت تامین مواد اولیه ذوب می باشد.

تولید نیروی برق: حرارت خروجی هنگام تولید آهن اسفنجی به واحد تولید برق فرستاده می شود.



محصولات شرکت ذوب آهن بیستون

شمش فولادی

شمش بیلت ذوب آهن بیستون در ابعاد ۲۰۰*۲۰۰ و ۱۵۰*۱۵۰ و ۱۳۰*۱۳۰ و به طول های دلخواه ۱ تا ۱۲ متری تولید و جهت مصرف کارخانجات نورد میلگرد و مقاطع در دو نوع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

آهن اسفنجی

این محصول از احیای مستقیم سنگ آهن به وجود آمده و جهت تامین مواد اولیه ذوب استفاده می گردد. عیار آهن اسفنجی شرکت ذوب آهن بیستون در حدود ۸۴ تا ۹۵ درصد می باشد.

آدرس کارخانه ذوب آهن بیستون

کرمانشاه، کیلومتر ۳۵ جاده کرمانشاه؛ هرسین